

# Démarche de conception d'une User Story

## Un exemple avec l'application Equida : lister les chevaux d'une vente

### Contexte

L'application Equida est une application permettant de gérer les ventes aux enchères des chevaux de courses. La société Equida organise environ dix ventes aux enchères par an sur deux sites :

- l'établissement « Elie de Brignac » situé à proximité de l'hippodrome de Deauville ;
- le manège « Boussac », situé sur l'hippodrome de Saint Cloud.

L'offre de vente aux enchères est variée, elle s'organise en catégories : vente mixte de février, vente d'été, vente d'automne, vente d'élevage, etc.

Lors d'une vente aux enchères, Equida propose différents types de chevaux :

- des yearlings, pur-sang anglais âgés d'un an ;
- des inédits, pur-sang anglais de deux ans n'ayant pas encore participé à une course mais déjà travaillés sur le plan de la condition physique ;
- des chevaux à l'entraînement, pur-sang arabes de plus de deux ans ayant déjà participé à des courses ;
- des étalons, chevaux dédiés à la reproduction ;
- des poulinières, juments dédiées à la reproduction.

Actuellement l'application permet de lister les ventes (passées et à venir).


L'application est opérationnelle. La configuration à la base de données est réalisée dans le fichier .env

### Expression du besoin

Une nouvelle fonctionnalité (user story) doit être ajoutée à l'application Equida. Il faut ajouter la possibilité à l'utilisateur de l'application de consulter la liste les chevaux proposés lors d'une vente avec, pour chaque cheval, le prix de la mise de départ, les informations du vendeur. Si un cheval n'a pas été vendu, il pourra être remis aux enchères lors d'une prochaine vente. C'est la notion de Lot (précisé dans le cahier des charges).

### Modélisation / Diagramme de classes

Le diagramme de classe existe déjà (classes en rose). Pour répondre au besoin exprimé, il faut le faire évoluer comme ci-dessous : classes en jaune.



Wireframes et navigation

On partira de la page existante « lister les ventes » et on ajoutera sur chaque vente, un lien qui affichera une page reprenant les informations de la vente et listant les chevaux sélectionnés pour la vente sur laquelle on aura cliquée.

← → ↻ 🔍 localhost/equids/public/ventes/list

Calendrier des Ventes de Chevaux

Date	Nom	Lieu	Type de chevaux
23/06/24	Vente d'été	Deauville	Étalons, poulinières
12/05/24	Vente d'élevage	Deauville	Yearlings, inédits
15/03/24	Vente mixte	Saint-Cloud	Tous
03/02/24	Vente d'hiver	Saint-Cloud	Entraînement

© 2024 - Calendrier des ventes de chevaux

Vue existante

Vente d'été du 23/06/2024 - Deauville

Liste des chevaux mis à la vente

sire	nom	sexe	type	prix	vendeur
1215421	Look de Vega	M	Etalon	45000	Marc Polizzi
JKH145HJ	Duchesse Vic	F	Poulinière	25000	Luc Jourda

pied-page - mentions légales

Nouvelle vue

Préalables sur l'application symfony

Cette nouvelle fonctionnalité sera développée en local à partir de la dernière version de l'application publiée sur github. On créera une nouvelle branche nommée consulter\_vente\_chevaux pour implémenter cette nouvelle fonctionnalité. A chaque nouvelle unité de code ajoutée ou modifiée, un commit sera réalisé.

Couche Model

- l'entity TypeCheval dont nous aurons besoin existe déjà
- création de l'entity Lot + relation ManyToOne (MTO) vers Vente

- création de l'entity Vendeur
- Création de l'entity Cheval + relation MTO vers Vendeur + relation MTO vers TypeCheval
- Reprendre l'entity Lot pour y ajouter la relation MTO vers Cheval Commit

L'id de chaque entity sera créé automatiquement ainsi que tous les getters/setters des propriétés.

Commandes cli symfony nécessaires :

```
php bin/console make:entity
```

## Base de données

Il faut faire évoluer la structure de la base de données en fonction du nouveau Model.

- La commande cli symfony

```
php bin/console make:migration
```

permet de créer un fichier avec les instructions sql de modification de la base.

- La commande

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

permet d'exécuter ces instructions.

- Il faut vérifier en base de données les modifications réalisées (création des tables, des clés primaires et clés étrangères; par exemple , la table Cheval a pour Pk id int auto\_increment, une Fk vers la Pk de TypeCheval, une Fk vers la Pk de Vendeur).
- Ajouter ensuite des données pertinentes et en nombre suffisant dans les nouvelles tables : donc ajouter des chevaux avec leur vendeur et leur type, ajouter des lots avec le cheval et la vente liés.

## Couche Controller

- le contrôleur VenteContrôleur existe déjà. Il faut y ajouter la méthode permettant de consulter une vente
- Signature de la méthode :
  - nom : getVente
  - paramètres : manager de type EntityManagerInterface + idVente de type int
  - visibilité : public
  - type de retour : Response
- adapter la route associée (*dans fichier .env ou en annotation de la méthode dans le contrôleur*):
  - nom de la route : app\_vente\_show
  - url : /vente/show/{idVente}
- Corps de la méthode
  - récupérer dans une variable vente, l'objet vente avec la méthode find du repository prenant en paramètre l'idVente

- renvoyer vers la vue qui sera dans le dossier templates/vente et qui sera nommée show.html.twig en fournissant en paramètre la variable vente ci-dessus.

## Couche View

- Reprendre la vue permettant de lister les ventes (template/vente/list.html.twig) pour ajouter, sur chaque vente, un lien vers la route app\_vente\_show, en passant le paramètre de l'id de vente
- Dans le dossier template/vente, créer la vue show.html.twig
  - afficher les informations basiques d'une vente en récupérant la vente passée en paramètre dans le contrôleur (vente/nom, vente.CategVente.libelle, vente.dateDebut)
  - créer un tableau des chevaux qui sera construit en faisant une boucle sur les lots d'une vente (`{% for leLot in vente.lots %}`) (affichage des informations d'un cheval avec `leLot.cheval.nom`, `leLot.cheval.vendeur.nom`, etc...)
  - implémenter le design commun aux pages de l'application

## Tests

Avec le navigateur web :

- ouvrir la page <http://localhost/equida/public/vente/list> et vérifier la présence des liens sur chaque vente
- cliquer sur une vente (exemple la vente ayant l'id 3)
- la page <http://localhost/equida/public/vente/show/3> doit faire apparaître la vue attendue.

## Publication

Les commits ont été réalisés à chaque unité de code ajoutée et/ou modifiée.

Une fois la user story testée et validée :

- publier le code de la branche vers github
- créer une pull Request
- faire tester la US et réviser le code par une autre personne de l'équipe
- si ok, merge la branche avec la main
- prévenir les autres membres de l'équipe de la mise à jour du main
- livrer en environnement de recette
- faire tester par le product owner

From:

<https://wiki.sio.bts/> - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:

[https://wiki.sio.bts/doku.php?id=id\\_symfo\\_conception\\_us&rev=1732725697](https://wiki.sio.bts/doku.php?id=id_symfo_conception_us&rev=1732725697)

Last update: **2024/11/27 16:41**

